



Stara Kamienica, 18.09.2017r.
(miejscowość, data)

(pieczęć adresowa zamawiającego)

**ZAPYTANIE OFERTOWE
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO**

Nr sprawy: **RRG.344-28.2017**

1. Zamawiający:

Gmina Stara Kamienica

Stara Kamienica 41

58-512 Stara Kamienica

NIP: 611-011-29-50 **REGON:** 230821730

2. Przedmiot zamówienia: „ **Wykonanie nawierzchni poliuretanowej w przyszłolnej hali namiotowej w Kopańcu**”

3. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni poliuretanowej bezpoinowej w przyszłolnej hali namiotowej w Kopańcu na podbudowie z kruszywa (warstwy konstrukcyjne z kruszywa wykonane przez Zamawiającego) .

a) Podstawowe wymiary i powierzchnia boiska

- ✓ długość nawierzchni poliuretanowej – 20 m
- ✓ szerokość nawierzchni poliuretanowej – 9,40 m
- ✓ powierzchnia nawierzchni poliuretanowej – 188 m²,

oznaczenie pyty boiska zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej liniami w kolorze białym i szerokości 5 cm

b) Rodzaj nawierzchni:

Nawierzchnia poliuretanowa bezpoinowa, do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia winna być wykonana z dwóch warstw:

- baza z granulatu gumowego 11 mm,
 - warstwa powleczonego natryskowo poliuretanem z granulatem gumowym o grubości 2 mm
- Grubość całkowita nie mniej niż 13 mm (11 mm + 2 mm) na podbudowie z kruszywa łamanego (wykonanej przez Zamawiającego)

Warstwa dolna grubości 11 mm – bezpoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody , układana maszynowo z granulatu gumowego frakcji 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym.

Warstwa użytkowa grubości 2 mm – nakładana maszynowo natryskiem wysokociśnieniowym z granulatem EPDM frakcji 0,5-1,5 mm.

Wykonana nawierzchnia winna mieć jednakową grubość, strukturę i fakturę. Kolor ceglasty.

c) Minimalne parametry nawierzchni:

- wytrzymałość na rozciąganie – 0,65 MPa,
- wydłużenie w chwili zerwania – 75%,
- odkształcenie pionowe w temp. 23°C < 2 mm
- odporność na ścieranie w aparacie Tobera < 3,85 g



4. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 20-31 października 2017
5. Kryterium oceny ofert będzie liczone dla każdej z części zapytania osobno:
Cena – 60%

$$\text{Ilość pkt} = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena}}{\text{cena oferty badanej}} \times 60 \text{ pkt.} \quad - \text{max } 60 \text{ pkt.}$$

Gwarancja 40% - 40 pkt. - z tym że:

za udzielenie gwarancji na okres:

24 m-cy – 10pkt.

36 m-cy – 20 pkt.

48 m-cy - 30 pkt.

60 m-cy – 40 pkt.

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 (formularz ofertowy), ręcznie, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramencie, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „**Zapytanie ofertowe nr sprawy RRG.344-28.2017 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie nawierzchni poliuretanowej w przyszkolnej hali namiotowej w Kopańcu” - nie otwierać przed 25.09.2017 r. godz. 11:30**
8. Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:
Do dnia 25.09.2017r. godz. 11:15 w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kamienica - pokój nr 16.

Otwarcie ofert nastąpi na sesji niejawniej. O wyniku postępowania o zamówienie Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, w tym samym miejscu co publikacja niniejszego zapytania ofertowego.

Lub przesłać w formie elektronicznej na adres m.marek@starakamienica.pl Na powyższy adres należy przesłać podpisany i wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami. Oferta powinna być zapisana w formacie PDF z widocznym podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej do jej złożenia. Liczy się data wpływu oferty na skrynkę zamawiającego, a nie data i godzina wysłania wiadomości elektronicznej przez Oferenta.

9. Informacje:

Urząd Gminy Stara Kamienica

58-512 Stara Kamienica 41

Referat Rozwoju Gminy Tel. 75 75 14 301

10. Załączniki:

10.1. Formularz Ofertowy

10.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym